









Kompatibilitätsliste

| Symbolbild | Beschreibung | Zertifiziert mit folgenden Helmtypen | Bemerkung | ArtNr. |
|---|--|--|----------------------|----------|
|  | Komplettsystem Ultra Lux pro (OHNE Lampe) incl. Helmgrundplatte und Steckzunge mit Leuchtenadapter | Colsmán Alex Serie Dräger HPS 4300 Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2700 |
|  | Komplettsystem Ultra Lux pro incl. Helmgrundplatte und Steckzunge mit Leuchtenadapter | Colsmán Alex Serie Dräger HPS 4300 Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2715 |
|  | Komplettsystem Ultra Lux pro incl. Helmgrundplatte, Steckzunge mit Leuchtenadapter und FENIX E05 | Colsmán Alex Serie Dräger HPS 4300 Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2715-SET |
|  | Komplettsystem Ultra Lux pro incl. Helmgrundplatte und Steckzunge mit Leuchtenadapter | Colsmán Alex Serie Dräger HPS 4300 Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2720 |
|  | Helmgrundplatte Ultra Lux pro zur Erweiterung von Zusatzsystemen am Helm wie z.B. HSG Aufnahmen | Colsmán Alex Serie Dräger HPS 4300 Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2775 |





Kompatibilitätsliste

| Symbolbild | Beschreibung | Zertifiziert mit folgenden Helmtypen | Bemerkung | ArtNr. |
|---|---|---|--|----------|
|  | Steckzunge für runde Leuchten mit einem Durchmesser zwischen 12,5 bis 15 mm Kompatibel mit allen Grundplatten der Ultra Lux Pro Serie - Fenix E05, Parat Paralux PX 2 | Bullard H1500 und H3000 Colsman Alex Serie Dräger HPS 4500 Rosenbauer Heros smart Rosenbauer Heros Titan Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2710 |
|  | Komplettsystem Ultra Lux pro incl. Steckzunge mit Leuchten-adapter und FENIX E05 | Bullard H1500 und H3000 Colsman Alex Serie Dräger HPS 4500 Rosenbauer Heros smart Rosenbauer Heros Titan Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2710-SET |
|  | Steckzunge für runde Leuchten mit einem ovalen Leuchtenkörper Kompatibel mit allen Grundplatten der Ultra Lux Pro Serie - Parat Paralux PX 0 und 1 - UK 4AA, 3AA und 2AA | Bullard H1500 und H3000 Colsman Alex Serie Dräger HPS 4500 Rosenbauer Heros smart Rosenbauer Heros Titan Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2711 |
|  | Helmgrundplatte Ultra Lux basic zum Einbau in Helme vom Typ Bullard H1500 und H3000 Erweitert den vorhandenen Steckplatz im Helm um einen weiteren. | Bullard H1500 und H3000 | Exklusivlösung (GFT produziert und liefert an entsprechenden Partner) | --- |





Kompatibilitätsliste

| Symbolbild | Beschreibung | Zertifiziert mit folgenden Helmtypen | Bemerkung | ArtNr. |
|---|--|--|--|--------|
|  | Helmgrundplatte System Ultra Lux zum Einbau in Helm vom Typ Dräger HPS 4500 | Dräger HPS 4500 | Exklusivlösung (GFT produziert und liefert an entsprechenden Partner) | 2785 |
|  | Helmgrundplatte System Ultra Lux zum Einbau in Helm vom Typ Rosenbauer Heros titan | Rosenbauer Heros titan | Exklusivlösung (GFT produziert und liefert an entsprechenden Partner) | 2786 |
|  | Helmgrundplatte System Ultra Lux zum Einbau in Helm vom Typ Rosenbauer Heros smart | Rosenbauer Heros smart | Exklusivlösung (GFT produziert und liefert an entsprechenden Partner) | 2787 |
|  | Komplettsystem Ultra Lux pro incl. Helmgrundplatte und Steckzunge mit Leuchtenadapter passend für Parat System Para Snap OHNE Snap In | Colsman Alex Serie Dräger HPS 4300 Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2752 |






Kompatibilitätsliste

| Symbolbild | Beschreibung | Zertifiziert mit folgenden Helmtypen | Bemerkung | ArtNr. |
|---|--|--|----------------------|--------------------|
|  | Steckzunge mit Grundsystem Parat Para Snap Base OHNE Snap In OHNE Grundplatte | Bullard H1500 und H3000 Colsman Alex Serie Dräger HPS 4300/4500 Rosenbauer Heros smart Rosenbauer Heros Titan Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2751 |
| | PARASNAP SNAP-IN 1 Lampenadapter * | | | 2270 |
| | PARASNAP SNAP-IN 2 Lampenadapter * | | | 2271 |
|  | Steckzunge mit Leuchtaufnahme Typ Adalit L5 oder L10; Peli XSA Lampe ohne Werkzeug aus Halterung entnehmbar OHNE Grundplatte | Rosenbauer heros titan | GFT Standardprogramm | 2717-re 2717-li |
|  | Steckzunge mit Leuchtaufnahme Typ Adalit L5 - mit verschraubter Rückenplatte, OHNE Grundplatte | Bullard H1500 und H3000 Colsman Alex Serie Dräger HPS 4300/4500 Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2723 |
|  | Steckzunge mit Leuchtaufnahme Typ Adalit L5 oder L10; Peli XSA Lampe ohne Werkzeug aus Halterung entnehmbar OHNE Grundplatte | Bullard H1500 und H3000 Colsman Alex Serie Dräger HPS 4300/4500 Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2724-re 2724-li |





Kompatibilitätsliste

| Symbolbild | Beschreibung | Zertifiziert mit folgenden Helmtypen | Bemerkung | ArtNr. |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|
|  | HSG Grundadapter für Holmco Scorpion Titan FireCom incl. Steckzunge Ultra Lux pro (L oder R Version bestellbar) OHNE Grundplatte | Bullard H1500 und H3000 Colsman Alex Serie Dräger HPS 4500 Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2603-re 2603-li |
|  | HSG Grundadapter für Holmco Scorpion Titan FireCom incl. Steckzunge Ultra Lux pro (L oder R Version bestellbar) OHNE Grundplatte | Rosenbauer Heros titan | GFT Standardprogramm | 2603-re-RO 2603-li-RO |
|  | HSG Grundadapter für Holmco Scorpion Titan FireCom incl. Steckzunge Ultra Lux pro (L oder R Version bestellbar) OHNE Grundplatte | Rosenbauer Heros smart | GFT Standardprogramm | 2604-re 2604-li |
|  | HSG Grundadapter für Ceotronics FlexCom (L oder R Version bestellbar) OHNE Grundplatte | Rosenbauer Heros titan | GFT Standardprogramm | 2605-re 2605-li |





Kompatibilitätsliste

| Symbolbild | Beschreibung | Zertifiziert mit folgenden Helmtypen | Bemerkung | ArtNr. |
|---|--|--|----------------------|--------------------|
|  | HSG Grundadapter für Holmco Scorpion Titan FireCom incl. Grundplatte und Steckzunge Ultra Lux pro (L oder R Version bestellbar) | Bullard H1500 und H3000 Colsman Alex Serie Dräger HPS 4300/4500 Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2600-re 2600-li |
|  | HSG Grundadapter für Ceotronics FlexCom OHNE Grundplatte | Bullard H1500 und H3000 Colsman Alex Serie Dräger HPS 4300 und 4500 Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2601 |
|  | HSG Grundadapter für Ceotronics FlexCom OHNE Grundplatte | Rosenbauer Heros smart | GFT Standardprogramm | 2602-li 2602-re |
|  | HSG Grundadapter für Imtradex FireTalk EN 443 incl. Steckzunge Ultra Lux pro (L oder R Version bestellbar) OHNE Grundplatte | Bullard H1500 und H3000 Colsman Alex Serie Dräger HPS 4300/4500 Rosenbauer Heros Titan Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2608-li 2608-re |
|  | HSG Grundadapter für Imtradex FireTalk incl. Steckzunge Ultra Lux pro (L oder R Version bestellbar) OHNE Grundplatte | Rosenbauer Heros smart | GFT Standardprogramm | 2613 - li |




Kompatibilitätsliste

| Symbolbild | Beschreibung | Zertifiziert mit folgenden Helmtypen | Bemerkung | ArtNr. |
|---|---|--|----------------------|--------------------|
|  | HSG Grundadapter für Imtradex FireTalk incl. Steckzunge Ultra Lux pro (L oder R Version bestellbar) OHNE Grundplatte | Rosenbauer Heros smart | GFT Standardprogramm | 2613-re |
|  | HSG Grundadapter für Imtradex FireTalk S incl. Steckzunge Ultra Lux pro OHNE Grundplatte | Bullard H1500 und H3000 Colsman Alex Serie Dräger HPS 4300/4500 Rosenbauer Heros Titan Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm | 2609 |
|  | HSG Grundadapter für Imtradex FireTalk S incl. Steckzunge Ultra Lux pro OHNE Grundplatte | Rosenbauer Heros titan | GFT Standardprogramm | 2615-li 2615-re |
|  | HSG Grundadapter für Imtradex FireTalk S incl. Steckzunge Ultra Lux pro OHNE Grundplatte | Rosenbauer Heros smart | GFT Standardprogramm | 2614-li 2614-re |
|  | HSG Grundadapter für Ceotronics FlexCom (li oder re bei Bestellung angeben) | Schuberth F200/F220 | GFT Standardprogramm | 2619 |


Kompatibilitätsliste

| Symbolbild | Beschreibung | Zertifiziert mit folgenden Helmtypen | Bemerkung | ArtNr. |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|--------|
|  | HSG Grundadapter für Imtradex FireTalk EN 443 | Schuberth F200/F220 | GFT Standardprogramm | 2617 |
|  | HSG Grundadapter für Imtradex FireTalk S | Schuberth F200/F220 | GFT Standardprogramm | 2618 |
|  | HSG Grundadapter für Holmco Scorpion Titan FireCom | Schuberth F200/F220 | GFT Standardprogramm | 2606 |
|  | Steckadapter für runde Leuchten mit einem Durchmesser zwischen 12,5 bis 15 mm Kompatibel mit allen Grundplatten der Ultra Lux Pro Serie - Fenix E05, Parat Paralux PX 2 | Schuberth F200/F220 | GFT Standardprogramm | 2729 |







Kompatibilitätsliste

| Symbolbild | Beschreibung | Zertifiziert mit folgenden Helmtypen | Bemerkung | ArtNr. |
|---|---|--------------------------------------|----------------------|--------|
|  | Steckadapter für runde Leuchten mit einem ovalen Leuchtenkörper Kompatibel mit allen Grundplatten der Ultra Lux Pro Serie - Parat Paralux PX 0 und 1 - UK 4AA, 3AA und 2AA | Schuberth F200/F220 | GFT Standardprogramm | 2740 |
| | Steckadapter mit Grundsystem Parat Snap Base (li oder re bei Bestellung angeben) | Schuberth F200/F220 | GFT Standardprogramm | |
|  | HSG Adapter Holmco Scorpion / Titan FireCom rechts/links Montage angeben | Schuberth F300 | GFT Standardprogramm | 2621 |
|  | HSG Adapter Ceotronics FlexCom Rechts/Links Montage | Schuberth F300 | GFT Standardprogramm | 2624 |

Kompatibilitätsliste

| Symbolbild | Beschreibung | Zertifiziert mit folgenden Helmtypen | Bemerkung | ArtNr. |
|---|---|--------------------------------------|----------------------|--------|
|  | HSG Adapter Imtradex FireTalk EN 443 Rechts/Links Montage | Schuberth F300 | GFT Standardprogramm | 2622 |
|  | HSG Adapter Imtradex FireTalk S Rechts/Links Montage | Schuberth F300 | GFT Standardprogramm | 2623 |
|  | Lampenadapter Ultra Lux rund Fenix E05 Parat Paralux PX 2 | Schuberth F300 | GFT Standardprogramm | 2742 |
|  | Lampenadapter Ultra Lux oval Parat Paralux PX 0 und PX 1 UK 4AA/3AA und 2AA | Schuberth F300 | GFT Standardprogramm | 2743 |

Kompatibilitätsliste

| Symbolbild | Beschreibung | Zertifiziert mit folgenden Helmtypen | Bemerkung | ArtNr. |
|---|---|--|--|----------|
|  | Brillenbandklammer zur Fixierung der Korbschutzbrille vorne am Helm | Bullard H1500 und H3000 Colsman Alex Serie Dräger HPS 4300/4500 Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm (2er Pack) | 2525 |
|  | Brillenbandklammer zur Fixierung der Korbschutzbrille vorne am Helm | Bullard H1500 und H3000 Colsman Alex Serie Dräger HPS 4300/4500 Schuberth F120 pro / F130 | GFT Standardprogramm (3er Pack) für Helme ohne hintere Befestigungslasche | 2526 |
|  <small>(c) 2016 by German-Fire-Tech</small> | FENIX E05 | Batterie AAA | GFT Standardprogramm | 2255-GFT |
|  | FENIX WF05E - EX/ATEX | Batterie 2 x AAA | GFT Standardprogramm ab 2019 | 2256 |
|  <small>www.parat.com</small> | PARAT PX1 * | Batterie 4 x AA | | 2201 |
|  <small>(c) 2016 by German-Fire-Tech</small> | PARAT PX2 * | Batterie 2 x AA | | 2200 |

Stand : 27.03.2019